

BENDERS ISOLERING

GRUNDPAKET



MARKNADENS MEST
KOMPLETTA
GRUNDSYSTEM



Det naturliga valet

Mer om Benders
www.benders.se



ALLT I ETT PAKET


- EKONOMISKT
- VI MÄNGDBERÄKNAR EFTER RITNING
- LEVERANS INOM 3-4 DAGAR DIREKT TILL ARBETSPLATSEN
- MINIMAL EGEN TIDSINSATS

Benders Grundpaket är framtaget för att underlätta arbetet för entreprenörer och byggare. Du skickar in din ritning till oss och får en offert tillbaka komplett med mängdberäkningar och monteringsritningar. Grundpaketet kan du ha levererat till arbetsplatsen inom 3-4 arbetsdagar, beroende på beställningens omfattning. I samband med din leverans erbjuder vi också kranlossning i stora delar av landet vilket innebär att vi hjälper dig att ställa av paketet ute på plats hos dig. Kranlossning kan påverka leveranstiden med några dagar.

Benders Grundpaket är det absolut snabbaste och smidigaste sättet att bygga en platta på marken med minimal egen tidsinsats. Tack vare egen tillverkning av sockelelement och cellplast är Benders Grundpaket ett av de mest ekonomiska på marknaden.

VI ERBJUDER
ÄVEN
K-RITNINGAR

SNABBT OCH
SMIDIGT






SOCKELELEMENT

BENDERS ISOLERING | BENDERS GRUNDPAKET

Med Benders egentillverkade **Socketelement** med ett ytskikt av 10 mm fiberförstärkt betong bygger du en grund i rustikt utseende. Den borstade ytan ger liv i grunden och ger ditt hus dess unika charm. Våra socketelement finns i höjderna 300-900 mm samt i flera belastningsklasser och tjocklekar.



Socketelement L



Socketelement L Hörn



Socketelement I



Socketelement U



Socketelement U Hörn



Socketelement Innerhörn

NYHET!

ALBABALK

Med Benders egentillverkade **Albabalk** kan man anlägga grund till både platta på mark och krypgrund. Utsidan har en färdig slät betongyta. För att nå extra låga u-värden har vi som ensam tillverkare även Albabalk med PUR-kärna.



Albabalk 40 o 60



Albabalk Garagebalk 50



Albabalk i40



Albabalk i40 hörn



Albabalk sula 50 o 60



Albabalk Grundsula



Upplagsplatta armerad




Upplagsplatta Slät platta



GOLVVÄRME

Golvvärme är en bekväm och uppskattad investering som ger en behaglig golvtemperatur i ditt hem. Perfekt för frusna fötter! Med din konstruktionsritning som underlag hjälper vi dig att ta fram ett skräddarsytt golvvärmesystem för just ditt projekt när du väljer Benders grundpaket.




EN VÄRMANDE
INVESTERING

SYLLBALK

Benders **Syllbalk** används ihop med Sockelelement L och ger en unik lösning på förhöjd sockel ovanför det gjutna golvet. Syllbalken monteras enkelt mot sockelelementen med hjälp av två monteringsbleck. Passar till våra 400 och 500 mm Sockelelement L och skapar en sockel upp till 100 eller 200 mm.



Syllbalk



EN UNIK
LÖSNING

TILLBEHÖR

Vi är speciellt måna om att du skall finna **tillbehör** som är speciellt framtagna för att passa till våra produkter. Genom att använda våra tillbehör säkerställer du passform och kvalitet.



Garagejärn

Används till kantskoning för betongplattan vid din garageinfart.



Tandad skarvplåt

Används vid sammanfogning av sockelelement upp till 500 mm höjd.



Maxi skarvplåt

Används vid sammanfogning av sockelelement över 500 mm höjd.



Hulling

Används för sammansättning av cellplastskivor.



Isoleringskruv

Används för sammansättning av cellplastskivor vid pålad grund.



Monteringsbleck

Används för att hålla syllbalken på plats under gjutning.



Spikplåt

Kan användas vid sammanföring av sockelelement och mötande cellplast från grundbädden.



Armeringsdistanser

Används för att få armeringsjärn i rätt nivå.



Nättdistanser

Används för att få armeringsnät i rätt nivå.



Ventilgaller 300x75 mm

Används för ventilation till kryppgrund, monteras i Albabalken.



Ventilgaller 150x150 mm

Används för ventilation till kryppgrund, monteras i Albabalken.



Förankringsjärn

Används för att sammanfoga Albabalk med armeringsnät.



Spikbleck 500x150 mm

Används för att fixera Albabalken.



VKR-stålbalk

Används som förstärkning över passager i kryppgrunder.



Lättklinker puts- och lagningsbruk

Ett färganpassat lagningsbruk, används för ev lagningar och hörngavlar.



Flexoheft M2,5

Används för att sammanfoga element vid stapling.

Mer information om produkterna i Benders Grundpaket hittar du på vår hemsida www.benders.se