

# Vinterträdgård, Uterum

Innehavare/Utfärdat för

## Skånska Byggvaror AB

Framtidsgatan 3, 262 73 Ängelholm

Organisationsnummer: 556100-1891

Tel: 042-210 100, E-post: [kontakt@skanskabyggvaror.se](mailto:kontakt@skanskabyggvaror.se), Hemsida: [www.skanskabyggvaror.se](http://www.skanskabyggvaror.se)

### Produktbeskrivning

System Isomax vik trä – Vinter och Isomax vik alu – Vinter är kompletta uterum bestående av stomme av limträ, profiler i aluminium eller trä, skjutparti/vikpartier och fasta partier med isolerglas. Taket består av kanalplast.

Glaspartier och tak kan även användas som separata komponenter.

Klassificering av komplett uterum beroende på glasparti och tak.

Glaspartier System	Takalternativ
	Kanalplast 50mm
Isomax vik trä	Klass 1
Isomax vik alu	Klass 1

### Avsedd användning

Uterummet kan byggas som en tillbyggnad kopplad till ett befintligt hus, eller som en helt fristående byggnad. Uterum avsedd för användning i anslutning till bostadshus eller byggnader som kan likställas med ett bostadshus. Uterum är en enklare sluten byggnad med minst en yttervägg som helt eller delvis är glasad. Uterummet är inte avsett att vara permanent uppvärmt.

#### Klassificering:

Klass 1. Användning under sommaren. Ej avsett för uppvärmning.

Klass 2. Användning under stor del av året (vår, sommar och höst). Avsett för tillfällig uppvärmning vid användande.

Klass 3. Användning under hela året. Avsett för tillfällig uppvärmning vid användande.

## Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

### BBR

Material i tak och väggar invändigt i byggnader i klass BR3	5:521
Ytterväggar i byggnader i klass Br2 och Br3	5:552
Taktäckning, klass E	5:62, Allmänt råd 4:e stycket
Lufttäthet	6:531
Fuktsäkerhet, regntäthet	6:5324
Säkerhet vid användning - Glas i byggnader	8:35
Energihushållning, Lufttäthet	9

### EKS

\*Motstånd mot snölast

\*Motstånd mot vindlast

EKS Avdelning C, 1.1.3

EKS Avdelning C, 1.1.4

\* Se kommentarer.

Produkten har också verifierats mot tekniska grundkrav i P-märkningsregeln CR 073.

## Tillhörande handlingar

Relevanta tillhörande handlingar enligt bilaga 1 ska medfölja varje leverans.

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-16-0410, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

## Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Skånska Byggvaror AB, Framtidsgatan 3, 262 73 Ängelholm

Tillverkare 10058.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning/medföljer i monteringsanvisning och omfattar:

Innehavare/Distributör  
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning  
Produktens typbeteckning  
Ordernummer  
Certifikatnummer  
Klass för uterum\*  
Klass för Glaspartier/Tak\*  
P-märke  
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Skånska Byggvaror AB  
Ängelholm/10058  
Vinterträdgård  
Nr  
SC0311-17  
Klass 1  
Klass  
P  
RISE

\* Klass för uterum anges när komplett uterum levereras.  
Klass för glasparti eller tak anges när enbart komponenter levereras.

## Bedömningsunderlag

Rapport 6P05170-3, 6P05170-4, 6P05170-4-1, 6P05170-5, 6P05170-7, 6P05170-8, 6P07627-2 och 6P07627-3 från SP.  
Rapport AO0006851 från RISE.  
Produktbeskrivning Vinterträdgård daterad 2017-03-10.

## Kommentarer

### Motstånd mot Snö- och Vindlast:

Beräkningar utförs individuellt för varje levererat komplett uterum.

Verifikation av beräkningsresultatet ingår inte i P-märkningen.

För glaspartier och tak som separata komponenter är motstånd mot vindlast och snölast enbart verifierade för partierna.

Monteringsanvisningar ska medfölja varje levererad produkt.

Detta certifikat ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2019-01-31, med giltighetstid t.o.m. 2022-04-05. Giltigheten på detta certifikat kan verifieras på RISE hemsida.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2027-06-12.



Martin Tillander

**Bilaga 1 Tillhörande handlingar.**  
Relevanta handlingar enligt nedan ska medfölja varje leverans.

Kanalplasttak 190225

MA Dromma\_Rev.nr 170425  
MI-0022-A Fira  
MI-0013-A Glädja RakaHörn

MI-0002-D ISOMAX Vik\_2Dörr  
MI-0003-E ISOMAX Vik 3-5Dörr

MI-0040-A-Skapa

MI-0024-A Fira XL  
MI-0032-A Längta  
MI-0031-A Tjusa  
MI-0030-A Önska

MI-0004-E ISOMAX Vik 4Dörr  
Fira påbyggnad 190618\_003  
MI-0001-B Lycka  
MI-0007-C Fira 5050  
MI-0023-A Fira Vinkel

Gällande versioner av tillhörande handlingar är de med senast datum som godkänts av RISE.