

## Försäkran om överstämmelse



Skanska Byggvaror AB intygar att våra limträstommar för uterum uppfyller  
Boverkets Byggregler BFS 2011:6 med ändringar tom BFS 2018:4, BBR26  
Konstruktionsregler BFS 2015:6-EKS 10 med ändringar tom BFS 2019:1-EKS 11

avseende bärförmåga, stadga och beständighet enligt följande:

Dimensionering enligt Eurokod 5  
Säkerhetsklass 2  
Allmänna laster enligt SS-EN 1991-1-1  
Snölast enligt SS-EN 1991-1-3/A1:2015  
Vindlast enligt SS-EN 1991-1-4:2005, AC2010  
Träkonstruktioner enligt SS-EN 1995-1-1:2004, A2:2014

Limträklass: GL28

Vid beräkning av snözoner har hänsyn inte tagits till snöfickor.  
Försäkran förutsätter att kanalplasttak används som takmaterial.


Limträstommar från Skanska Byggvaror uppfyller snözoner beroende på val av storlek enligt [www.skanskabyggvaror.se](http://www.skanskabyggvaror.se)  
Finns en tabell på sidan 3 ( stomtyp / storlek och snözon )

Se även översikt limträdimensioner som visas på nästa sida.

Försäkran förutsätter att montering är utförd enligt Skanska Byggvarors monteringsanvisning. Dessa levereras med stomme och finns även på [www.skanskabyggvaror.se](http://www.skanskabyggvaror.se)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Per-Ivan Christiansson'.


Per-Ivan Christiansson  
Sortimentschef



**Bärande konstruktion:**

Frontbalk	90x225
Frontbalk vid högre snözon	90x270
Väggbalk	42x225
Takbalk	56x180
Takbalk vid högre snözon	56x225
Stolpe	120x120

(Antal stolpar fram till enligt resp stomme:  
[www.skanskabyggvaror.se](http://www.skanskabyggvaror.se))



**Bärande konstruktion:**

Frontbalk	90x225
Sidobalk	90x225
Nockbalk (bredd 4m)	90x225
Nockbalk (bredd över 4,3m)	90x270
Stolpe	120x120
Takbalk	56x180

**SkånskaByggvaror.se**

Box 222 38, 250 24 Helsingborg  
Tel. 042-210 100,  
[www.skanskabyggvaror.se](http://www.skanskabyggvaror.se)

Tabell över snözoner

**Pulpettakstomme:**

Storlek Bredd	Djup	Snözon	Högre Snözon
2855 - 7990	2975	2,5	4,5
2855 - 7990	3075 - 3675	2,5	4
3155 - 7990	3775 - 4775	2	

**Sadeltakstomme:**

Storlek Bredd	Djup	Snözon
2955 - 4190	2975 - 4075	3,5
4390 - 5990	2975 - 4075	2,5
6190 - 6990	2975 - 4075	2
Brutet Hörn 7190 - 7990	2975 - 3975	2
Raka Hörn 7190 - 7990	2975 - 4075	1,5

**SkånskaByggvaror.se**

Box 222 38, 250 24 Helsingborg  
Tel. 042-210 100,  
[www.skanskabyggvaror.se](http://www.skanskabyggvaror.se)