




Oas / Oasen / Oase



Alla mått är i cm / Alla mål er i cm

Modell	Mont anv					Antal sektioner / Seksjoner	Antal takfönster / antall takvinduer
		A	B	C	D		
Oas Junior Hobby / Victorian 7,3 m ²	Eos Junior J23	236	310	224	298	4	3
Oas Junior Hobby / Victorian 9,1 m ²	Eos Junior J24	236	384	224	372	5	3
Oas Junior Hobby / Victorian 10,8 m ²	Eos Junior J25	236	457	224	455	6	3
Oas Junior Orangeri 11,4 m ²	Eos Junior T					5	3
Oas Mini Hobby / Victorian 3,8 m ²	Helios Urban	162	236	150	224	3	2
Oas Senior Hobby / Victorian 7,3 m ²	Helios Senior - Master H23	236	310	224	298	4	3
Oas Senior Hobby / Victorian 10,8 m ²	Helios Senior - Master H24	236	457	224	445	6	3
Oas Senior Hobby / Victorian 14,2 m ²	Helios Senior - Master H34	310	457	298	445	6	4
Oas Senior Hobby / Victorian 18,8 m ²	Helios Senior - Master H36	310	605	298	593	8	4
Oas Master Hobby / Victorian 7,3 m ²	Helios Senior - Master H23	236	310	224	298	4	3
Oas Master Hobby / Victorian 10,8 m ²	Helios Senior - Master H24	236	457	224	445	6	3
Oas Master Hobby / Victorian 14,2 m ²	Helios Senior - Master H34	310	457	298	445	6	4
Oas Master Hobby / Victorian 18,8 m ²	Helios Senior - Master H36	310	605	298	593	8	4

A: Totalbredd (yttermått) **C:** Innvändig mål
B: Total längd (yttermått) **D:** Innvändigt mål

A: Samlet bredde (udvendigt mål) **C: Indvendigt mål**
B: Samlet længde (udvendigt mål) **D: Indvendigt mål**

X: Kryssmål veksthuset.
Diagonalerna ska vara lika.

X: Diagonalmål dit drivhus.
Diagonalerne skal være lige lange.

X: Diagonalmål dit drivhus.
Diagonalerne skal være lige lange.

Tips :**SE**

- Läs igenom hela anvisningen först, så att du förstår monteringsordningen.
På så sätt ligger du alltid steget före.
- Dra inte åt skruvarna för hårt vid monteringen.
Efterspänn istället.
- Underlaget måste vara plant och i våg.
- Montera glaset i takfönstret, samtidigt som själva takfönstret monteras.

Tips :**NO**

- Les igjennom hele anvisningen først, slik at du forstår monteringsrekkefølgen.
På den måten ligger du alltid et trinn foran.
- Ikke trekk til skruene for hardt ved monteringen. Ettertrekk i stedet.
- Underlaget må være rett og i vater.
- Monter glassruten i takvinduet samtidig som selve takvinduet monteres.

Tips :**DK**

- Gennemlæs først hele anvisningen, så du forstår monteringsrækkefølgen.
På den måde er du altid et skridt foran.
- Spænd ikke skruerne for hård til ved monteringen.
Efterspænd i stedet for.
- Underlaget skal være plant og i vater.
- Monter ruden i tagvinduet samtidigt med, at selve tagvinduet monteres.