

Monteringsanvisning

Natur V - Fast



Detta behövs för att montera Natur V - fast:

Skruvdragare/Bormaskin
5 mm borr
Fogsvans + Bågfil
Vattenpass (långt)
Skruvmejsel
Tumstock

Montering av fast dörrparti:

Viktigt:

I de fall denna produkt är obehandlad ska behandling ske innan montering. Vissa sidor kommer inte att kunna ytbehandlas efter montering av lucka i karmen. Det är därför viktigt att göra denna ytbehandling innan monteringen påbörjas.

Innehållsförteckning:

Karmsida	2st	Skruv 5x60	12st
Tröskel	1st	Skruv 5x90	8st
Karmöverstycke	1st	Täckplugg vit	8st
Fast lucka	1st	Täckplugg beige	8st
P-list	5,5m	Täckplugg brun	8st
L - list	11m (endast alu klädd lucka)		

1. Kapa i förekommande fall överstycke och tröskel till rätt längd.

Karmöverstycke + tröskel

Kapas till:


670 x 1985 mm

770 x 1985 mm


670 mm

kapas ej


2. Borra 2st 5mm hål i varje sida av karmöverstycket och tröskeln enligt bild. Tröskeln är ca 10mm smalare än övriga karmdelar.




3. Skruva ihop karmen med 8st skruv 5x60 mm skruv. Använd de hål som borrades i karmens överstycke och tröskel under punkt 2.
OBS: tröskeln kommer inte att linjera med karmsidorna i djupled.




4. Montera P-list i karmens fals enligt bild




5. Montera L-list i spåret i aluminiumbeklädnaden runt om luckan och i karmen
(Gäller endast luckor med aluminium)
Lägg sedan luckan på plats i karmen.
OBS! Aluminiumklädda luckor har en pil på glaset som visar vilken sida som är uppåt.
Det är viktigt att luckan läggs i på rätt håll.



6. Skruva fast luckorna i karmens överstycke och tröskel med skruv 5x60mm. Förborra med 5mm genom karmen. (Ej i luckan) Fäst med 2st skruv uppe och 2st nere i luckan.



7. Montera partiet i stommen med 8st skruv 5x90mm. Använd de förborrade hålen i karmen. Dölj skruvskallarna med medföljande täckpluggar.



**Tack för att Du valde uterumspartier
från Skånska Byggvaror**

SkånskaByggvaror.se[®]

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-25 30 00, Fax 042-25 30 40
www.skanskabyggvaror.se