

Certifikat

SC0702-09

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och CR 020 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat

Energi fönster och fönsterdörr

Innehavare

Skånska Byggvaror AB, Box 22238, 250 24 Helsingborg

Organisationsnummer: 556100-1891

Tel: 010-483 83 00

E-post: sortfragor@skanskabyggvaror.se, Hemsida: www.skanskabyggvaror.se

Produkt

Glidhängda fönster (VHAL), fasta fönster (VHFAL) och fönsterdörr (VHDAL) av trä/aluminium enligt "Beskrivning av fönster godkända för P-märkning", senast daterad 2015-04-29.

Glidhängda fönster (VHE), fasta fönster (VHFE) och fönsterdörr (VHDE) av trä enligt "Beskrivning av fönster godkända för P-märkning - träfönster", senast daterad 2015-04-29.

Avsedd användning

Fönster och fönsterdörrar, montage i fasad eller vägg i byggnader.

Handelsnamn

Energi VHAL, Energi VHFAL, Energi VHDAL, Energi VHE, Energi VHFE, Energi VHDE

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter:

| | |
|---|--------|
| Brandreaktion, klass F enligt EN 13501-1 | 5:231 |
| Fuktsäkerhet, regntätet klass 9A enligt EN 12208 | 6:5324 |
| Säkerhet vid användning - Glas i byggnader | 8:35 |
| Energiushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värde enligt EN ISO 10077-2 | 9 |
| Energiushållning, Lufttätet, klass 4 enligt EN 12207 | 9 |

Produkterna har också verifierats mot tekniska grundkrav i P-märkningsregel CR 020.

Tillhörande handlingar

"Montering och bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr", daterad 2015-11-11.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt CR 020 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-09-0189. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.



Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkare 10058

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Kod för tillverkare
P-märke
Certifikatets nummer
Löpande tillverkningsnummer eller datum

Skånska Byggvaror AB
10058
P
SC0702-09
nr

Produkten skall även CE-märkas enligt EN 14351-1. P-märkning och CE-märkning skall vara tydligt avgränsade.

Bedömningsunderlag

Enligt separat förteckning.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje levererad produkt.

Prestandadeklaration skall finnas tillgänglig enligt reglerna för CE-märkning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-04-05.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-04-27.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Per Adolfsson

Kasem Bjelevac