

# GODKÄNNANDEBEVIS

## SC0702-09

Certifikat för P-märkning enligt P-märkningsreglerna CR 020

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och CR 020 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

## ENERGI FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRR

Innehavare	Skånska Byggarvaror AB, Box 22238, 250 24 Helsingborg Tel: 042-25 30 00, Fax: 042-20 17 77, Hemsida: www.skanskabyggarvaror.se, Organisationsnr: 556100-1891	
Produkt	Glidhängda fönster (VHAL), fasta fönster (VHFAL) och fönsterdörr (VHDAL) av trä/aluminium enligt "Beskrivning av fönster godkända för P-märkning", senast daterad 2009-11-30. Glidhängda fönster (VHE), fasta fönster (VHFE) och fönsterdörr (VHDE) av trä enligt "Beskrivning av fönster godkända för P-märkning - träfönster", senast daterad 2010-09-24.	
Avsedd användning	Fönster och fönsterdörrar för användning i byggnader.	
Handelsnamn	Energi VHAL, Energi VHFAL, Energi VHDAL, Energi VHE, Energi VHFE, Energi VHDE	
Godkännande	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):	
	Fuktsäkerhet, regntäthet klass 9A enligt EN 12208	BBR 6:5324
	Säkerhet vid användning – Glas i byggnader	BBR 8:35
	Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värde enligt EN ISO 10077-2	BBR 9
	Energihushållning, Lufttäthet, klass 4 enligt EN 12207	BBR 9
	Produkten har också verifierats mot tekniska grundkrav i P-märkningsreglerna CR 020.	

- Tillhörande handlingar ”Montering och bruksanvisning Energi fönster”, daterad 2009-05-04.  
”Montering och bruksanvisning Energi trä”, daterad 2010-02-08.  
”Monteringsanvisning altandörr Energi trä”, daterad 2010-02-08.
- Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-17 och diarienummer 210-09-0189 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.
- Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| Innehavare                              | <b>SKÅNSKA BYGGVAROR AB</b> |
| Kod för tillverkare                     | <b>10058</b>                |
| P-märke                                 | <b>Þ</b>                    |
| Godkännandets nummer                    | <b>SC0702-09</b>            |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | <b>nr</b>                   |
- Bedömningsunderlag Rapporter nr F522138, P806034A, P806034B, P806034C, P901576-01, P901576A, P905517A, P905517C, P905517E, P905517F, P905517G och P905517H från SP.
- Kommentarer Tillhörande handling skall medfölja varje produkt eller leverans.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2010-10-18 och projektnummer PX06521.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-10-11



Johan Åkesson



Per Adolfsson